白山市关于第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改任务（八）

整改证明材料

吉林省白山市

2022年6月

白山市生态环境保护督察反馈问题整改工作领导小组办公室

白山市关于提请对第二轮中央生态环保督察反馈问题整改任务(序号八)进行验收销号的请示

吉林省生态环境保护督察反馈问题整改工作领导小组办公室：

我市承担的第二轮中央生态环保督察反馈问题整改任务（序号八），目前已整改完成，2022年6月10日上午，白山市生态环保督察反馈问题整改工作领导小组办公室，组织市生态环境局督察办、市区两级发改部门人员成立预验收小组按要求进行了预验收并进行了公示。现将整改资料上报备案，并申请销号。

特此请示

附　件:第二轮中央生态环保督察反馈问题整改任务（序号八）验收申请表

白山市生态环保督察反馈问题整改工作领导小组

2022年6月10日

白山市第二轮中央生态环保督察反馈问题整改任务（序号八）验收申请表

填报单位（盖章）：　　2022 年 6 月 10 日

整改任务	白山市吉林鼎运新能源股份有限公司年产 120 万吨焦化项目未通过节能审查，但已违规建成一座 5.5 米捣固焦炉及配套设施，基本形成年产 60 万吨焦炭生产能力。
整改目标	吉林鼎运新能源股份有限公司年产 120 万吨焦化项目在依法依规取得所有的合法建设手续的前提下复工建设。
整改措施	（一）严格按照市、区下达的吉林鼎运新能源股份有限公司年产 120 万吨焦化产能等量替代项目整改意见的通知要求，责令企业停工整改。 （二）2022 年 3 月底前，市发改委、江源区督促吉林鼎运新能源股份有限公司严格落实市、区整改要求，及时向省发改委报送申请审查年产 120 万吨焦化产能等量替代项目节能报告。 （三）2022 年 6 月底前，市发改委、江源区督促吉林鼎运新能源股份有限公司，按要求完成整改，通过节能审查。 （四）加强日常监督检查，督促吉林鼎运新能源股份有限公司依法依规生产建设。

整改完成情况	中央生态环保督察意见反馈后，市发改委印发《关于吉林鼎运新能源股份有限公司年产120万吨焦化产能等量替代项目限期整改意见的通知》、江源区政府印发《关于对吉林鼎运新能源股份有限公司年产120万吨焦化产能等量替代项目的整改通知》，要求吉林鼎运新能源股份有限公司项目停工整改。企业按要求立即停止项目建设，积极推进整改工作。市发改委向省发改委上报了《关于报送吉林鼎运新能源股份有限公司年产120万吨焦化产能等量替代项目节能报告的请示》，市政府向省发改委致函，提出支持吉林鼎运新能源120万吨焦化产能等量替代项目继续建设，省发改委向江源区发改局下发了《关于吉林鼎运新能源股份公司年产120万吨焦化产能等量替代项目节能报告的审查意见》，原则同意该项目节能报告。目前，整改方案确定的四项整改措施，已全部完成。
责任单位党政主要领导（签字）	

目　录

1. 白山市关于第二轮中央生态环保督察反馈问题整改任务(序号八)预验收情况的报告

2. 白山市关于第二轮中央生态环保督察反馈问题整改任务（序号八）预验收证明材料

3. 白山市关于第二轮中央生态环保督察反馈问题整改任务（序号八）有关佐证资料

白山市生态环境保护督察反馈问题整改工作领导小组办公室

白山市关于第二轮中央生态环保督察反馈问题整改任务(序号八)预验收情况的报告

吉林省生态环境保护督察反馈问题整改工作领导小组办公室：

按照《吉林省生态环境保护督察反馈问题整改工作领导小组办公室关于进一步做好中央生态环境保护督察反馈问题整改工作的通知》（吉督改办〔2022〕7号）要求，白山市生态环保督察反馈问题整改工作领导小组办公室组织对我市承担的第七项(省序号八)第二轮中央生态环保督察反馈问题整改任务完成情况进行了预验收。

一、整改成效

第二轮中央生态环保督察意见反馈后，白山市江源区政府及发改部门坚持立行立改，迅速制定整改方案、细化整改措施、落实整改责任，加快推进整改落实。市发改委印发《关于吉林鼎运新能源股份有限公司年产120万吨焦化产能等量替代项目限期整改意见的通知》、江源区政府印发《关于对吉林鼎运新能源股份有限公司年产120万吨焦化产能等量替代项目的整改通知》，要求吉林鼎运新能源股份有限公司项目停工整改。企业按要求立即停止项目建设，积极推进整改工作。市发改委向省发改委上报了《关于报送吉林鼎运新能源股份有限公司年产120万吨焦化产能等量替代项目节能报告的请示》，市政府向省发改委致函，提出支持吉林鼎运新能源120万吨焦化产能等量替代项目继续建设，省发改委向

江源区发改局下发了《关于吉林鼎运新能源股份公司年产120万吨焦化产能等量替代项目节能报告的审查意见》，原则同意该项目节能报告。

二、验收情况

6月10日上午，白山市生态环保督察反馈问题整改工作领导小组办公室，组织市生态环境局督察办、市区两级发改部门人员成立预验收小组，听取企业整改情况汇报，实地查看现场，对照该项整改任务的整改目标、整改时限和整改措施要求，逐一审核相关证明材料，应该落实的整改措施已经落实,达到整改目标要求。

三、验收结论

预验收小组经综合评定，认为吉林鼎运120万吨焦化项目未通过节能审查问题整改工作符合吉林省环保督察反馈问题整改工作领导小组办公室关于中央生态环保督察反馈问题整改销号标准要求，同意通过预验收。

预验收小组要求，吉林鼎运新能源股份有限公司要进一步压实责任，强化管理，严格落实省发改委《关于吉林鼎运新能源股份公司年产120万吨焦化产能等量替代项目节能报告的审查意见》，确保问题整改落实到位。发改部门要建立长效机制，加强固定资产投资项目节能审查宣传贯彻工作，坚决杜绝此类问题再次发生。

白山市生态环保督察反馈问题整改工作领导小组

2022年6月10日

白山市关于第二轮中央生态环保督察反馈问题整改任务（序号八）验收证明材料目录

1.江源区发改局关于吉林鼎运焦化能评批复的请示(江源发改〔2018〕244号)

2.焦化节能评审退回通知(投资项目节能审查信息系统2019年4月25日)

3.白山市发改委关于报送吉林鼎运焦化项目节能报告的请示（白山发改环资〔2020〕95号2020.4.6）

4.焦化节能评审退回补正材料通知（信息平台2020.4.21）

5.鼎运焦化项目节能延期评审申请（2021.1.15）

6.省发改委行政处罚通知书（吉发改罚〔2021〕4号2021.6）

7.白山市发改委关于吉林鼎运焦化项目限期整改意见通知（白山发改环资〔2021〕190号2021.6.1）

8.江源区人民政府关于鼎运焦化项目的整改通知(江源政函〔2021〕62号2021.6.8)

9.江源区发改局关于吉林鼎运焦化项目节能报告批复的请示（江源发改〔2021〕54号2021.6.9）

10.吉林省能源局关于白山市提请同意十四五期间煤炭消费总量控制指标预安排的复函（吉能函）〔2022〕4号2022.1.25)

11.白山市政府关于支持鼎运继续建设的函（白山政函〔2022〕15号）2022.1.26）

12.省发改委关于鼎运焦化项目节能报告的审查批复(吉发改审批）〔2022〕22号2022.2.14)

13.鼎运焦化项目监管日志

白山市江源区发展和改革局文件

江源发改发[2018]244号　　签发人：李树军

关于吉林鼎运新能源股份有限公司《年产120万吨焦化产能等量替代项目节能报告》批复的请示

白山市发改委：

吉林鼎运新能源股份有限公司年产120万吨焦化产能等量替代项目节能评估报告已由项目建设单位委托吉林省冶金研究院编制完成，现予以呈报。

一、项目名称：年产120万吨焦化产能等量替代项目

二、建设单位：吉林鼎运新能源股份有限公司

三、建设地点：白山市江源区孙家堡子街道协力村四社小苇塘沟

四、建设规模和内容

建设规模：项目占地面积425000平方米，建构筑物及堆场用地面积68593平方米，新增主要耗能设备约700台套。

建设内容：新建年产焦炭120万吨的2×60孔5.5米捣固焦炉，配套建设备煤系统、干法熄焦系统（湿熄焦系统备用）、焦处理系统、煤气净化装置、溴化锂制冷站、压缩空气氮气站、锅炉房、循环水系统、生产消防水系统和车间变电所等辅助生产设施及车间办公楼等生活辅助设施。

五、综合能耗

综合能源消费量（当量值）150829.48吨标准煤；

综合能源消费量（等价值）165675.92吨标准煤。

六、总投资及资金来源：项目计划总投资8.82亿元，资金来源为企业自筹。

七、建设年限：2012年5月-2019年12月

附件：吉林鼎运新能源股份有限公司年产120万吨焦化产能等量替代项目节能报告

白山市江源区发展和改革局

2018年12月7日

（联系人：蔡馥田　　联系电话：0439-3720802）

白山市江源区发展和改革局　　2018年12月7日


222.168.7.154:8090/mammuth/b/projectSeach?menuId=0201
投资项目节能审查信息系统
项目多维检索
项目名称
建设单位
申报单位
申报日期
审查机关
项目状态
操作
120
建设单位
申报单位
申报日期
全部
年产120万吨焦化产能等量替代项目
吉林鼎运新能源股份有限公司
白山市发展和改革委员会
2019-05-23
吉林省发展和改革委员会
申报材料已退回
查看
年产120万吨焦化产能等量替代项目
吉林鼎运新能源股份有限公司
江源区发展和改革局
2019-04-25
吉林省发展和改革委员会
申报材料已退回
查看
第 1 页，共1每页 10 条|共 2 条

白山市发展和改革委员会文件

白山发改环资字[2020]95号　　签发人：李江波

关于报送吉林鼎运新能源股份有限公司年产120万吨焦化产能等量替代项目节能报告的请　　示

省发改委：

按照《吉林省固定资产投资项目节能审查实施办法》（吉发改环资〔2019〕677号）文件要求，我委对吉林鼎运新能源股份有限公司年产120万吨焦化产能等量替代项目节能报告进行了初审，该项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本》规定的限制类和淘汰类项目，符合上报要求，同时该项目为我市2020年“三早”项目。现将项目情况报告如下：

一、项目名称

吉林鼎运新能源股份有限公司年产120万吨焦化产能等量替代项目

项目代码：2019-220605-25-02-003807

二、项目建设单位及法人

项目建设单位：吉林鼎运新能源股份有限公司

统一社会信用代码：912206015789363663

法人姓名：朱青崧

三、项目建设地点

吉林省白山市江源区孙家堡子镇。

四、项目建设规模及主要内容

项目总占地面积422533.08平方米，建构筑物及堆场用地面积68593平方米，主要建设办公楼、寝室楼、焦炉、煤塔、筛焦楼、煤通廊、焦通廊、转运站、中控化验楼、综合楼、脱硫工段、硫胺工段、粗苯工段、煤场、焦场、地面除尘站、罐区、锅炉房、控压站、变电所等。

五、拟开工建设时间

已开工建设。

六、项目总投资

项目总投资88200万元，资金来源为自筹。

七、年能耗指标

项目年综合能源消费量为150829.48吨标准煤（当量值），其中：电力7768.94万千瓦时，精洗煤1620087吨。

妥否，请批示。

联系人：赵群　　联系方式：13634498787

附件：1.《吉林鼎运新能源股份有限公司年产120万吨焦化产能等量替代项目节能报告》

2.《吉林鼎运新能源股份有限公司年产120万吨焦化产能等量替代项目可行性研究报告》

白山市发展和改革委员会

2020年4月6日


评审记录
项目名称
项目建设地点
建设单位名称
审查机关
委托日期
负责人
评审结果
项目状态
操作
120
建设单位名称
审查机关
委托日期
负责人
全部
全部
查询
年产120万吨焦化产能等量替代项目
吉林省白山市江源区江源区扑家堡子街道小荒地为
吉林鼎运新能源股份有限公司
吉林省发展和改革委员会
2020-04-21
田庆飞
申报材料待补正
查看
第 1 页，共 1 每页 10 条 | 共 1 条

吉林鼎运新能源股份有限公司文件

吉林鼎运 2021[1]号

关于年产 120 万吨焦化产能等量替代项目《节能报告》延期评审的申请

吉林省项目评审中心：

吉林鼎运新能源股份有限公司是为发展地方煤炭循环经济，由白山昌泰建工集团和国有大型企业通化矿业集团投资建设年产 120 万吨焦化产能等量替代项目，注册资本金 1 亿元，建设地址位于白山市江源区孙家堡子街道协力村兴国路 1220 号，总投资 8.82 亿元，占地面积 630 亩。项目建成投产后，年产焦炭 120 万吨，年产 LNG1 亿立方米及粗苯、煤焦油等产品，实现产值 30 亿元，利税 3.5 亿元，安置就业 1000 余人。项目被白山市列入“十二五”规划、“十三五”

规划，被工信部与国开行列入“中国制造2025”重点推进项目，被吉林省工信厅列入2020年吉林省工业转型升级项目建设计划。

公司年产120万吨焦化产能等量替代项目于2012年11月取得省环保厅批复确认，同年12月取得吉林省工信厅《关于年产120万吨焦化产能等量替代项目的核准意见》，并同时取得了用地批准书、建设工程规划许可证、建筑施工许可证、取水、用电等一系列开工手续。

公司于2018年委托吉林省冶金研究院对该项目编制了《节能报告》，于2020年6月份进行了评审申请工作，由于《报告》未按2018年新导则要求格式编写，需按要求重新编写，目前正在进行重新编写工作。因此，特申请评审中心对该项目《节能报告》评审工作延期至2021年4月份进行。

特此申请。

吉林鼎运新能源股份有限公司

2021年1月15日

吉林省发展和改革委员会文件

吉发改罚〔2021〕4号

行政处罚决定书

项目基本情况：吉林鼎运新能源股份有限公司年产120万吨焦化产能等量替代项目（项目代码为：2019-220605-25-02-003807）位于白山市江源区。吉林鼎运新能源股份有限公司年产120万吨焦化产能等量替代项目，新建60孔5.5米捣固焦炉2座。

项目建设单位：吉林鼎运新能源股份有限公司（统一社会信用代码：912206015789363663）（白山市江源区）

违法事实及证据：江源区发展改革局对吉林鼎运新能源股份有限公司年产120万吨焦化产能等量替代项目建设情况进行了现场核查，确认项目已开工建设。白山市发展改革委向我委上报了《关于吉林鼎运新能源股份有限公司年产120万吨焦化产能等量替代项目整改及现场核查情况的报告》（白山发改环资字〔2021〕211号），明确年产120万吨焦化产能等量替代项目一期（60万吨）已竣工。经核实，你单位未取得节能审查即开工建设的行为，

违反了《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委第44号令）第三条“企业投资项目，建设单位需在开工建设前取得节能审查机关出具的节能审查意见”规定。

你单位上述行为违反了《固定资产投资项目节能审查办法》规定，依据规定，决定作出如下行政处罚：

1、按照《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委第44号令）第十三条第一款规定，责令你单位按要求进行整改，在本文件印发之日起3个月内完成节能审查相关手续办理工作。

2、按照《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委第44号令）第十四条及《吉林省固定资产投资项目节能审查实施办法（修订版）》（吉发改环资〔2019〕677号）第十七条规定，将该项目违法违规信息录入全国信用信息共享平台，并在“信用中国”、“信用中国（吉林）”网站向社会公开。

如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起60日内向省司法厅申请行政复议或向属地法院提起诉讼。

吉林省发展改革委

2021年6月24日

（此文主动公开）

吉林省发展和改革委员会办公室　　2021年6月24日印发

白山市发展和改革委员会文件

白山发改环资字〔2021〕190号　　签发人：李江波

关于吉林鼎运新能源股份有限公司年产120万吨焦化产能等量替代项目限期整改意见的通知

江源区人民政府：

经梳理排查，你区“吉林鼎运新能源股份有限公司年产120万吨焦化产能等量替代项目”在未取得节能审查意见的情况下开工建设，违反了《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委第44号令）第三条“企业投资项目，建设单位需在开工建设前取得节能审查机关出具的节能审查意见”。依据国家、省相关规定，经研究，我委决定对吉林鼎运新能源股份有限公司未取得节能审查意见即开工建设提出如下整改意见：

1、按照《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委第44号令）第十三条第一款规定，提请江源区人民政府责令项目停工整改，并限期6月30日前完成节能审查。

2、如在规定限期内未达到整改要求，我委将按照《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委第44号令）第十四条及《吉林省固定资产投资项目节能审查实施办法（修订版）》（吉发改环资〔2019〕677号）第十七条规定，报请省发改委下达处罚决定并将该项目违法违规信息录入全国信用信息共享平台。

3、请按照本通知要求，安排专人督促项目建设单位做好整改，同时定期实地踏查项目现场，在整改期间严防擅自复工，确保整改工作落到实处；同时加强固定资产投资项目节能审查宣传贯彻工作，坚决杜绝此类问题再次发生。我委将在限期整改期间开展暗访，如发现违规开复工情况将通报全市。

相关整改情况，请函告我委。

白山市发展和改革委员会

2021年6月1日

白山市江源区人民政府

江源政函〔2021〕62号

白山市江源区人民政府
关于对吉林鼎运新能源股份有限公司
年产120万吨焦化产能等量替代
项目的整改通知

吉林鼎运新能源股份有限公司：

经白山市发改委梳理排查，你公司“吉林鼎运新能源股份有限公司年产120万吨焦化产能等量替代项目”在未取得节能审查意见的情况下开工建设，违反了《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委第44号令）第三条“企业投资项目，建设单位需在开工建设前取得节能审查机关出具的节能审查意见”。依据国家、省相关规定，及白山市发改委《关于吉林省鼎运新能源股份有限公司年产120万吨焦化产能等量替代项目限期整改意见的通知》（白山发改环资字〔2021〕190号）通知要求，决定对吉林鼎运新能源股份有限公司未取得节能审查意见即开工建设提出如下整改意见：

1. 按照《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革

委第44号令）第十三条第一款规定，责令你单位停工整改，于6月30日前完成节能审查。

2. 如规定限期内未达到整改要求，白山市发改委将按照《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委第44号令）第十四条及《吉林省固定资产投资项目节能审查实施办法（修订版）》（吉发改环资〔2019〕677号）第十七条规定，报请省发改委下达处罚决定并将项目违法违规信息录入全国信用信息共享平台。

3. 请按照本通知要求做好整改，严禁项目擅自复工，确保整改工作落到实处，坚决杜绝此类问题再次发生。

白山市发改委和江源区政府将在限期整改期间开展暗访，如发现违规开复工情况，除现场依法依规勒令停工外，还将通报全市该项目违规情况。

相关整改情况，请按时上报区政府。

白山市江源区人民政府

2021年6月18日

白山市江源区发展和改革局文件

江源发改发[2021]54号　　签发人：刘成义

关于吉林鼎运新能源股份有限公司《年产120万吨焦化产能等量替代项目节能报告》批复的请示

白山市发改委：

吉林鼎运新能源股份有限公司年产120万吨焦化产能等量替代项目节能评估报告已由项目建设单位委托吉林省冶金研究院编制完成，现予以呈报。

一、项目名称：年产120万吨焦化产能等量替代项目

二、建设单位：吉林鼎运新能源股份有限公司

三、建设地点：白山市江源区孙家堡子街道协力村四社小苇塘沟

四、建设规模和内容

建设规模：项目占地面积422538平方米，建构面积33600平方米，新增主要耗能设备约635台套。

建设内容：新建年产焦炭120万吨的2×60孔5.5米捣固焦炉，配套建设备煤系统、新型湿熄焦系统、焦处理系统、煤气净化装置、溴化锂制冷站、压缩空气氮气站、锅炉房、循环水系统、生产消防水系统和车间变电所等辅助生产设施及车间办公楼等生活辅助设施。

五、综合能耗

综合能源消费量（当量值）150557.94吨标准煤；

综合能源消费量（等价值）161858.45吨标准煤。

六、总投资及资金来源：项目计划总投资88200万元，资金来源为企业自筹。

七、建设年限：2012年5月-2021年12月

附件：吉林鼎运新能源股份有限公司年产120万吨焦化产能等量替代项目节能报告

白山市江源区发展和改革局

2021年6月9日

吉林省能源局

吉能函〔2022〕4号

吉林省能源局关于白山市提请同意“十四五”期间煤炭消费总量控制指标预安排的复函

白山市人民政府：

《关于提请同意白山市“十四五”期间煤炭消费总量控制指标预安排的函》（白山政函〔2022〕9号）收悉，经研究，函复如下。

为推动你市经济发展和社会稳定，在《吉林省煤炭消费总量控制“十四五”规划》（以下简称《规划》）发布之前，你市可暂参考你市“十三五”煤炭消费总量控制指标推进“十三五”期间存量项目建设。待《规划》发布后，你市必须按照《规划》分解下达你市的煤炭消费总量控制指标要求，统筹做好你市的煤炭消费总量控制有关工作。有关工作请你市严格执行涉煤项目节能审查工作有关规定。

此函。

吉林省能源局

2022年1月25日

白山市人民政府

白山政函〔2022〕15号

白山市人民政府关于支持吉林鼎运新能源120万吨焦化产能等量替代项目继续建设的函

吉林省发改委：

吉林鼎运新能源120万吨焦化产能等量替代项目是白山市“十三五”期间重点项目，依托白山市江源区煤炭资源优势，致力发展地方煤炭循环经济。项目于2012年取得省工信厅核准批复即开工建设，总投资超16亿元，目前完成投资13.3亿元，计划2022年建成投产。投产运营后年可实现产值30亿元，上缴税金逾3亿元，直接安置及带动下岗就业人员超过2000人。项目设计综合能耗15.05万吨标煤/年，消耗洗精煤约160万吨/年。该项目设立是依据国家焦化行业准入政策，取缔了7户小焦化生产企业共130万吨产能进行等量置换。同时该项目被工信部列为“中国制造2025”—工业节能与绿色发展重点推进项目，被省工信厅列为2020年工业转型升级项目。该项目投产，对于我市经济社会发展具有至关重要的作用，将进一步促进地方民营企业的发展，提

高投资者的积极性，稳实体保就业，对我市招商引资、项目建设等产业发展形成良性循环。

该项目为“十三五”存量“两高”项目，根据国家“双碳”考核目标要求，项目建成后会对我市“十四五”期间的能耗强度指标带来一定影响，我市将积极采取淘汰落后产能、大力推进新能源替代等措施，压降不合理用能需求，确保完成“十四五”期间能耗强度考核指标。

此函。

白山市人民政府

2022年1月26日

吉林省发展和改革委员会文件

吉发改审批〔2022〕22号

吉林省发展改革委关于吉林鼎运新能源股份公司年产120万吨焦化产能等量替代项目节能报告的审查意见

江源区发展改革局：

你局《关于申请审查年产120万吨焦化产能等量替代项目节能报告的请示》（江源发改发〔2022〕15号）收悉。该项目（项目代码：2019-220605-25-02-003807）总投资88200万元，总占地面积422538平方米，主要建设60孔5.5米捣固焦炉2座，并配套建设备煤系统、新型湿熄焦系统、焦处理系统、煤气净化装置、溴化锂制冷站、压缩空气氮气站、锅炉房、循环水系统、生产消防水系统、车间变电所和车间办公楼等辅助设施，新增主要耗能设备约635台（套）。项目建成后，可年产焦炭120万吨。根据吉林省节能评审中心《关于报送<年产120万吨焦化产能等量替代项目节能报告

评审意见>的报告》（吉能评〔2022〕6号），经审查，具体意见如下：

一、原则同意该项目节能报告。

二、该项目年综合能源消费量约150052吨标准煤，其中电力约6060万千瓦时，洗精煤1599793吨，液化天然气约3万立方米；产出焦炭（干基）1178833吨，焦粉（干基）20060吨，焦油68065吨，粗苯16206吨，焦炉煤气约34996万立方米。

三、建设单位应严格落实节能报告各项措施，改进和加强以下节能工作：

（一）焦化系统应采用大型室内煤库；应采用热值仪和磁氧分析仪；应选用脱除焦油效率大于99%的电捕焦油器；喷淋饱和器应采用空喷式结构；蒸氨单元应选用钛材分缩器（螺旋板式）及高效螺旋板换热器；应采用单塔生产粗苯的工艺；应采用真空泵抽取粗苯冷凝冷却器后的不凝气体；在高压侧及低压侧应安装无功功率自动补偿装置；装煤除尘风机、出焦除尘风机、脱硫脱销引风机应采用中压变频调速技术；低压配电系统应采用TN-S配电系统；应设置冷凝水回收系统；脱硫脱销系统应设置余热回收装置；应采用焦化初冷器余热水为采暖热源。

（二）选用高效节能设备。要选用达到国家1级能效标准的产品和设备，将能效指标作为重要的技术指标列入设备招标文件和采购合同。

（三）切实加强节能管理。根据《能源管理体系要求》

（GB/T-23331），建立健全能源管理体系；根据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167），严格配备能源计量器具，建立三级能源计量管理体系。

四、请你局依据本审查意见和项目最终修改后的节能报告，对项目设计、施工、竣工验收以及运营管理进行有效监督检查，及时报告本审查意见落实情况和项目有关重大事项。

五、我委将适时对项目节能审查意见的落实情况进行跟踪检查。

六、本审查意见自印发之日起2年内有效。在审查意见有效期内未开工建设的，项目单位应在审查意见有效期届满前的30个工作日之前向我委申请延期。项目在审查意见有效期内未开工建设也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本审查意见自动失效。

省发展改革委

2022年2月14日

（此文主动公开）

抄送：白山市发展改革委。

吉林省发展和改革委员会办公室　　2022年2月14日印发

审批、核准、备案项目监管日志

项目名称：吉林省宏新能源有限公司年产10万吨硫化亚钴生产

项目单位（法人）：授权取用　　朱春松

建设地点：

建设规模、内容和工期：

总投资：8800万元

行业类别：

法定代表人及联系电话：

联系人及联系电话：李永强　13159793309

监管核查情况

监管核查时间：2021.6.7

参加人员：刘成文　姜治和　[illegible]　孙福路

方式方法：在线监测　现场核查　电话核查　其它

是否开工及开工时间：

建设地点、规模和内容是否与审批（审批、核准、备案）情况相符：

是否通过在线平台如实、及时报送建设实施基本信息情况：

审批（审批、核准、备案）项目是否在有效期内开工建设，如不能在有效期内开工建设，是否需要延期开工？是否办理延期手续：

其他情况：
监管核查意见： 为企业宣讲《杭州市固定资产节能审查办法》及《固定节能审查办法》，要切实落实固定节能保护目标责任制相关事宜。
现场核查图片：

鼎运焦化项目监管日志

项目名称：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目

项目单位（法人）： 吉林鼎运新能源股份有限公司

建设地点： 江源区孙家堡子街道协力村

建设规模、内容和工期：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目综合能耗 5.08 万吨标准煤

总投资：88200 万元

联系人及联系电话：曹永强 13159793309

监管核查情况

监管核查时间：2021年6月11日 9:30

参加人员：

方式方法：在线监测 现场核查 电话核查 其它

核查情况：

1、企业人员情况：没有干部员工 + 维护人员

2、企业人员（各工种）分布情况：无管理人员 2 人，维护工人

3、厂区现状：检查记录，设备维护

4、外围车辆情况：无

5、其他：无

监管企业签字：

项目停工期间施工情况说明

江源区发展及改革委员会：

我公司 120 万吨焦化项目在 2019 年至今的停建期间由于雨水侵害等自然因素，周边山体出现滑坡现象，同时较长时间因山洪造成泄洪渠淤积，厂内排洪不畅，道路损毁等产生很大的安全及环境隐患（详见照片附后）。为此我单位需对厂区周边的边坡、泄洪渠及道路进行维护治理。

施工项目：边坡治理，维护砌筑挡土墙 500 米；清理泄洪渠 1000 米；损坏道路修复 1200 米.

现场施工人员、车辆：挖掘机 3 台、渣土车 4 辆、铲车 2 台、施工人员 40 人；期间间断的使用商品砼机械车辆。

计划施工周期：90 天，开工时间 2021 年 6 月 12 日，竣工时间 2021 年 9 月 12 日。

特此说明

吉林鼎运新能源股份有限公司

2021 年 6 月 11 日

鼎运焦化项目监管日志

项目名称：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目

项目单位（法人）： 吉林鼎运新能源股份有限公司

建设地点： 江源区孙家堡子街道协力村

建设规模、内容和工期：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目综合能耗 15.08 万吨标准煤

总投资：88200 万元

联系人及联系电话：曹永强 13159793309

监管核查情况

监管核查时间：2021年8月18日

参加人员：[illegible] 刘鑫铭 [illegible]

方式方法：在线监测 现场核查 电话核查 其它

核查情况：

1、企业人员情况：未施工人员，边坡维护人员 5 人

2、企业人员（各工种）分布情况：边坡维护人员

3、厂区现状：道路清扫

4、外围车辆情况：无

5、其他：未施工

监管企业签字：[illegible] 8/18

鼎运焦化项目监管日志

项目名称：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目

项目单位（法人）： 吉林鼎运新能源股份有限公司

建设地点： 江源区孙家堡子街道协力村

建设规模、内容和工期：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目综合能耗 15.08 万吨标准煤

总投资：88200 万元

联系人及联系电话：曹永强 13159793309 13840961319 15690312104 左

监管核查情况

监管核查时间：2024年6.25

参加人员：[illegible]

方式方法：在线监测 现场核查 电话核查 其它

核查情况：

1、企业人员情况：车间班长检查现场问题

2、企业人员（各工种）分布情况：车间班长，维修边缘人员

3、厂区现状：厂区门口机车车辆

4、外围车辆情况：外围机车车辆

5、其他：修整路面，边缘修补

监管企业签字：[illegible]

鼎运焦化项目监管日志

项目名称：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目

项目单位（法人）： 吉林鼎运新能源股份有限公司

建设地点： 江源区孙家堡子街道协力村

建设规模、内容和工期：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目综合能耗 15.08 万吨标准煤

总投资：88200 万元

联系人及联系电话：曹永强 13159793309

监管核查情况

监管核查时间： 2021.7.2

参加人员：

方式方法：在线监测 现场核查 电话核查 其它

核查情况：

1、企业人员情况： 边缘维护人员

2、企业人员（各工种）分布情况：

3、厂区现状： 边坡维护、道路修整。

4、外围车辆情况： 无

5、其他： 未动工、复工

监管企业签字： 2021.7

鼎运焦化项目监管日志

项目名称：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目

项目单位（法人）： 吉林鼎运新能源股份有限公司

建设地点： 江源区孙家堡子街道协力村

建设规模、内容和工期：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目综合能耗 15.08 万吨标准煤

总投资：88200 万元

联系人及联系电话：曹永强 13159793309

监管核查情况

监管核查时间：2021.9

参加人员：

方式方法：在线监测 现场核查 电话核查 其它

核查情况：

1、企业人员情况：修路 修护板人员

2、企业人员（各工种）分布情况：市政人员 办公室人员

3、厂区现状：路面平整

4、外围车辆情况：无

5、其他：机复工情况

监管企业签字：

2021 年

鼎运焦化项目监管日志

项目名称：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目

项目单位（法人）： 吉林鼎运新能源股份有限公司

建设地点： 江源区孙家堡子街道协力村

建设规模、内容和工期：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目综合能耗 15.08 万吨标准煤

总投资：88200 万元

联系人及联系电话：曹永强 13159793309

监管核查情况

监管核查时间：2021.7.23

参加人员：

方式方法：在线监测 现场核查 电话核查 其它

核查情况：

1、企业人员情况：

2、企业人员（各工种）分布情况：

3、厂区现状：

4、外围车辆情况：

5、其他：

监管企业签字：

鼎运焦化项目监管日志

项目名称：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目

项目单位（法人）： 吉林鼎运新能源股份有限公司

建设地点： 江源区孙家堡子街道协力村

建设规模、内容和工期：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目综合能耗 15.08 万吨标准煤

总投资：88200 万元

联系人及联系电话：曹永强 13159793309

监管核查情况

监管核查时间：2021.7.29

参加人员：

方式方法：在线监测 现场核查 电话核查 其它

核查情况：

1、企业人员情况：路面维修人员

2、企业人员（各工种）分布情况：

3、厂区现状：路面维修、边沟维修、边坡修护

4、外围车辆情况：无

5、其他：未见施工

监管企业签字： 2021.7.29

鼎运焦化项目监管日志

项目名称：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目

项目单位（法人）： 吉林鼎运新能源股份有限公司

建设地点： 江源区孙家堡子街道协力村

建设规模、内容和工期：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目综合能耗 15.08 万吨标准煤

总投资：88200 万元

联系人及联系电话：曹永强 13159793309

监管核查情况

监管核查时间：2021 8.16

参加人员：

方式方法：在线监测 现场核查 电话核查 其它

核查情况：

1、企业人员情况：修路人员

2、企业人员（各工种）分布情况：全部为厂区内修路人员

3、厂区现状：道路维修.

4、外围车辆情况：无

5、其他：未见可疑.

监管企业签字：

16/8-2021

鼎运焦化项目监管日志

项目名称：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目

项目单位（法人）： 吉林鼎运新能源股份有限公司

建设地点： 江源区孙家堡子街道协力村

建设规模、内容和工期：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目综合能耗 15.08 万吨标准煤

总投资：88200 万元

联系人及联系电话：曹永强 13159793309 15690312104

监管核查情况

监管核查时间：2021年8.27

参加人员：

方式方法：在线监测 现场核查 电话核查 其它

核查情况：

1、企业人员情况：

2、企业人员（各工种）分布情况：办公人员 修路 2人

3、厂区现状：道路施工

4、外围车辆情况：无 2 辆车

5、其他：签到不同的，施2人员未填写具体工作

监管企业签字：

鼎运焦化项目监管日志

项目名称：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目

项目单位（法人）： 吉林鼎运新能源股份有限公司

建设地点： 江源区孙家堡子街道协力村

建设规模、内容和工期：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目综合能耗 15.08 万吨标准煤

总投资：88200 万元

联系人及联系电话：曹永强 13159793309

监管核查情况

监管核查时间：2024.9.8

参加人员：刘成义、石锦涛

方式方法：在线监测　　现场核查 ✓　　电话核查　　其它

核查情况：

1、企业人员情况：

2、企业人员（各工种）分布情况：值班 10 人

3、厂区现状：值班中

4、外围车辆情况：车辆全部除办公值班外无其它

5、其他：

监管企业签字：

鼎运焦化项目监管日志

项目名称：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目

项目单位（法人）： 吉林鼎运新能源股份有限公司

建设地点： 江源区孙家堡子街道协力村

建设规模、内容和工期：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目综合能耗 1[illegible] 万吨标准煤

总投资：88200 万元

联系人及联系电话：闫总 13843961319

监管核查情况

监管核查时间：2021年9.15

参加人员：[illegible] [illegible] [illegible]

方式方法：在线监测 现场核查 电话核查 其它

核查情况：

1、企业人员情况：[illegible]

2、企业人员（各工种）分布情况：

3、厂区现状：[illegible]

4、外围车辆情况：

5、其他：[illegible]

监管企业签字：[illegible] 2021.9.15

鼎运焦化项目节能审查工作监管日志

项目名称：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目

项目单位（法人）： 吉林鼎运新能源股份有限公司

建设地点： 江源区孙家堡子街道协力村

建设规模、内容和工期：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目综合能耗 15.08 万吨标准煤

总投资：88200 万元

联系人及联系电话：曹永强 13159793309

监管核查情况

监管核查时间：2021.9.30

参加人员：

方式方法：在线监测 现场核查 电话核查 其它

核查情况：

1、企业人员情况：

2、企业人员（各工种）分布情况：

3、厂区现状：

4、外围车辆情况：

5、其他：

监管企业签字：

鼎运焦化项目节能审查工作监管日志

项目名称：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目
项目单位（法人）： 吉林鼎运新能源股份有限公司
建设地点： 江源区孙家堡子街道协力村
建设规模、内容和工期：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目综合能耗 15.08 万吨标准煤
总投资：88200 万元
联系人及联系电话：曹永强 13159793309
监管核查情况
监管核查时间：2024.10.14
参加人员：
方式方法：在线监测 现场核查 电话核查 其它
核查情况： 1、企业人员情况：修路2人 2、企业人员（各工种）分布情况： 3、厂区现状：路面铺设 4、外围车辆情况： 5、其他：未开工。
监管企业签字：

鼎运焦化项目节能审查工作监管日志

项目名称：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目
项目单位（法人）： 吉林鼎运新能源股份有限公司
建设地点： 江源区孙家堡子街道协力村
建设规模、内容和工期：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目综合能耗 15.08 万吨标准煤
总投资：88200 万元
联系人及联系电话：曹永强 13159793309
监管核查情况
监管核查时间 2024年10、28
参加人员： 王[illegible] 孙锡源
方式方法：在线监测 现场核查 电话核查 其它
核查情况： 1、企业人员情况：修路2人 2、企业人员（各工种）分布情况： 3、厂区现状：路面铺设 4、外围车辆情况： 5、其他：未动。
监管企业签字：

鼎运焦化项目节能审查工作监管日志

项目名称：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目
项目单位（法人）： 吉林鼎运新能源股份有限公司
建设地点： 江源区孙家堡子街道协力村
建设规模、内容和工期：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目综合能耗 15.08 万吨标准煤
总投资：88200 万元
联系人及联系电话：曹永强 13159793309
监管核查情况
监管核查时间：2022/11/11
参加人员：
方式方法：在线监测 现场核查 电话核查 其它
核查情况： 1、企业人员情况： 2、企业人员（各工种）分布情况： 3、厂区现状： 4、外围车辆情况： 5、其他：冬季现场检查、无人机。
监管企业签字：

鼎运焦化项目节能审查工作监管日志

项目名称：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目
项目单位（法人）： 吉林鼎运新能源股份有限公司
建设地点： 江源区孙家堡子街道协力村
建设规模、内容和工期：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目综合能耗 15.08 万吨标准煤
总投资：88200 万元
联系人及联系电话：曹永强 13159793309
监管核查情况
监管核查时间：2024.11.30
参加人员：
方式方法：在线监测　　现场核查　　电话核查　　其它
核查情况： 1、企业人员情况： 2、企业人员（各工种）分布情况： 3、厂区现状： 4、外围车辆情况： 5、其他：未见
监管企业签字：

鼎运焦化项目监管日志

项目名称：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目

项目单位（法人）： 吉林鼎运新能源股份有限公司

建设地点： 江源区孙家堡子街道协力村

建设规模、内容和工期：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目综合能耗 15.08 万吨标准煤

总投资：88200 万元

联系人及联系电话：闫总 13843961319

监管核查情况

监管核查时间： 2024年.12月.16日.

参加人员：孙伟 彭振 石鑫泽.

方式方法：在线监测 现场核查 电话核查 其它

核查情况：

1、企业人员情况： 无 2作人员

2、企业人员（各工种）分布情况：未见员2作业

3、厂区现状：未见施2车辆五人员，未开2建设.

4、外围车辆情况：无

5、其他：无

监管企业签字： 2024.12

鼎运焦化项目监管日志

项目名称：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目

项目单位（法人）： 吉林鼎运新能源股份有限公司

建设地点： 江源区孙家堡子街道协力村

建设规模、内容和工期：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目综合能耗 [illegible] 万吨标准煤

总投资：88200 万元

联系人及联系电话：闫总 13843961319

监管核查情况

监管核查时间：2021年.12月31日.

参加人员：[illegible]

方式方法：在线监测 现场核查 电话核查 其它

核查情况：

1、企业人员情况：无工作人员

2、企业人员（各工种）分布情况：无

3、厂区现状：未见工作人员车辆.未开工建设.

4、外围车辆情况：无

5、其他：无

监管企业签字：[illegible] 2021.12

鼎运焦化项目监管日志

项目名称：年产120万吨焦化产能等量替代项目

项目单位（法人）： 吉林鼎运新能源股份有限公司

建设地点： 江源区孙家堡子街道协力村

建设规模、内容和工期：年产120万吨焦化产能等量替代项目综合能耗15.08万吨标准煤

总投资：88200万元

联系人及联系电话：闫总 13843961319

监管核查情况

监管核查时间：2022年11月13日.

参加人员：

方式方法：在线监测 现场核查 电话核查 其它

核查情况：

1、企业人员情况：未见工作人员.

2、企业人员（各工种）分布情况：无

3、厂区现状：未见施工人员及车辆，未开工建设.

4、外围车辆情况：无

5、其他：无

监管企业签字： 2022年

鼎运焦化项目监管日志

项目名称：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目

项目单位（法人）： 吉林鼎运新能源股份有限公司

建设地点： 江源区孙家堡子街道协力村

建设规模、内容和工期：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目综合能耗 15.03 万吨标准煤

总投资：88200 万元

联系人及联系电话：闫总 13843961319

监管核查情况

监管核查时间：2022年1月26日

参加人员：

方式方法：在线监测 现场核查 电话核查 其它

核查情况：

1、企业人员情况：无2作人员

2、企业人员（各工种）分布情况：无人员作业.

3、厂区现状：未见施2及车辆作业.未开2建设.

4、外围车辆情况：无

5、其他：无

监管企业签字：2022.26

鼎运焦化项目监管日志

项目名称：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目

项目单位（法人）： 吉林鼎运新能源股份有限公司

建设地点： 江源区孙家堡子街道协力村

建设规模、内容和工期：年产 120 万吨焦化产能等量替代项目综合能耗 1[illegible] 万吨标准煤

总投资：88200 万元

联系人及联系电话：闫总 13843961319

监管核查情况

监管核查时间： 2022年. 2月. 8日.

参加人员：

方式方法：在线监测 现场核查 电话核查 其它

核查情况：

1、企业人员情况： 无2作人员.

2、企业人员（各工种）分布情况：无

3、厂区现状： 未见2作人员及车辆.

4、外围车辆情况：无

5、其他： 未施2.

监管企业签字： 2022.2.8

白山市关于第二轮中央生态环保督察反馈问题整改任务（序号八）有关佐证材料目录

1.预验收会议签到簿

2.预验收意见

3.预验收会议照片

4.现场检查照片

鼎运焦化项目问题整改预验收会议签到簿

单　　位	姓　名	职　务	联系电话
鼎运新能源	雷云鹏		13157933095
	李刚平		18504491668
财政收局	李小军		15009308570
市发改委	井庆涛	副主任	17704399262
〃	雷明宏	科长	18543901880
市生态环境局	王晓平	副局长	17604398285
〃	薛伟		18643930566

关于吉林鼎运新能源股份有限公司年产120万吨焦化项目问题整改预验收意见

（2022年6月10月）

6月10日上午，白山市生态环保督察反馈问题整改工作领导小组办公室组织召开吉林鼎运新能源股份有限公司年产120万吨焦化项目问题整改预验收会议（问题编号8），召集白山市发改委、江源区发改局、吉林鼎运新能源股份有限公司相关负责人参加。

验收组通过听取企业问题整改情况汇报、核查台帐资料、现场踏查等，认为问题整改力度大、对标准、效果实，整改方案确定的四项整改措施，已全部完成整改任务，一致通过预验收。同时，验收组对下步工作提出要求：

一是按照工作要求，进一步完善台帐资料，及时报省生态环保督察反馈问题整改工作领导小组办公室销号备案。

二是吉林鼎运新能源股份有限公司要进一步压实责任，强化管理，严格落实省发改委《关于吉林鼎运新能源股份公司年产120万吨焦化产能等量替代项目节能报告的审查意见》，确保问题整改落实到位。

三是发改部门要建立长效机制，加强固定资产投资项目节能审查宣传贯彻工作，坚决杜绝此类问题再次发生。

验收组签字：

吉林鼎运焦化项目问题整改预验收会

鼎运焦化
2021年12月31日